

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ГРИНКОМ"

Крицкий С.А.
" " 2016 г.

Формула кодировки насосной станции ООО "ГРИНКОМ"



1. Тип привода ГС__:

Э - Электропривод
Д - Дизельный привод
П - Пневмопривод
Б - Бензопривод

2. Количество насосов (секций насосов)

3. Тип управления:

МР - механическое ручное
МН - Механическое ножное
ПР - пневматическое ручное
ПН - пневматическое ножное
Э - электромагнитное
ЭД - электромагнитное с дистанционным пультом

4. Рабочее давление, МПа:

1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.0, 12.5, 16.0, 20.0, 25.0, 32.0, 40.0

5. Номинальный расход, л/мин.

6. Тип распределителя потока:

Р - разгрузочный кран
Д - двухпозиционный четырехлинейный распределитель
Т - трехпозиционный четырехлинейный распределитель

7. Объем бака для рабочей жидкости, л.

8. Род тока питания:

О - однофазный переменный 230 В, 50 Гц
Т - трехфазный переменный 380 В, 50 Гц

9. Дополнительные опции:

А - гидроаккумулятор
Др - дроссельный регулятор
Зк - капот
К - колеса
Мэ - манометр электроконтактный
П - подогрев жидкости в баке
РД - регулятор давления
РР - регулятор расхода
См - счетчик моточасов
Си - счетчик импульсов
Т - термометр
Ф - фильтр с индикатором загрязнения
Х - охладитель жидкости
Ц - цифровой манометр